

(רשימה 1)

ציוד חירום ומיגון

שורה	תיאור מוצר	כמות	מחיר ליחידה	סה"כ
1	נגרר סולר 1000 ליטר CIL680 משקל 1500 ק"ג מערכת סולר ניידת לתדלוק משאבה 60 ליטר/דקה צנרת 4 מ' קוטר 3/4 אקדח תדלוק אוטומטי מונה סולר אינטגרלי דיגיטלי מתח עבודה - סאנדרט V12 ממצבר הרכב	1	27,000	27,000
2	ערכת הטענה סולארית ניידת הכוללת גנרטור חשמלי + 3 פאנלים סולאריים W100 (סה"כ W300), מפצל וכבל מאריך	2	24,615	49,231
3	אפוד מיגון נגד רסיסים + 9 מ"מ רמת מיגון A3 מידה עד XL מתכוונן של חברת חגור (או שווה ערך)	16	1210	19,360
4	קסדה חסינה כדורי 9 מ"מ ורסיסים מידת מיגון A3 משקל 1.6 של חברת חגור (או שווה ערך)	16	1080	17,280
5	אפוד עבודה 5 כיסים, צבע כתום, כולל דפוס גב וחזה	10	158	1,580
6	מחסום דוקרנים 5 מטר + מזוודה תקן משטרת ישראל	4	1500	6,000
7	קונוסים לכביש - בסיס יצוק, מבנה פוליפרופילן, זהרון ללילה	30	115	3,450
8	תיק עזרה ראשונה למקלט תקן הג"א	2	142	284
			סה"כ:	124,185
			17% מע"מ:	21,111
			סה"כ לתשלום:	145,296

(רשימה 2)

ציוד חילוץ

שורה	תיאור מוצר	כמות	מחיר ליחידה	סה"כ
1	אפוד זוהר מבנה פוליאסטר 100% סגירת צמדנים 2 פסים זוהרים תקן : EN ISO 20471:2013	36	18.5	666
2	פנס ראש פנס ראש לד ROHER דגם: 1041401 (או שווה ערך) מפרט: - 8 לדים - 3 סוללות AAA - 20 לומן - 5 מצבי הארה : תאורה חזקה, בינוני חלש, מהבהב וחיישן תנועה כ 15 שעות פעולה רצופה לכל טעינה עמידות לגשם IPX4 מתכוונן עד 45 מעלות מגיע עם כבל טעינה מיני USB	12	65	780
3	ערכת תאורה מחלקתית תאורת לד בעלת עוצמה חזקה סוללה נטענת תוחלת חיים 50,000 שעות קל נשיאה וקל משקל, ניתן לכוון גובה בקלות מתגים ורצועות עמידים במיוחד הזהרת סוללה חלשה, נורת הזהרה מהבהבת כאשר הסוללה זקוקה להטענה החלפת מצבים - חזק/בינוני/חלש עמיד במים	2	1150	2300
4	גנרטור 5.5 קווא הספק מירבי: 230V4.8 KVA - או KVA - 400V5.5 משקל: 165 ק"ג מידות: 770/550/945 מיכל דלק: 16 ליטר זמן עבודה למיכל מלא ב60% : 10 שעות רעש: DBA 69 מייצב מתח AVR מנוע: דיזל HP9 צילינדר 1, 4 פעימות, קירור אויר הנעה חשמלית כולל גלגלים וידיות אחיזה	1	5513	5513
5	משחזת זזית בוש 4.5	2	498	996

849	283	3	מספרי ברזל יפניים לחיתוך ברזל ברגים שרשראות ועוד אורך 600 מ"מ לחיתוך עד קוטר 10 מ"מ היט דגם : NBC600 אורך-600 מ"מ	6
1980	990	2	מגבה מכני (ליבר) 5 טון כושר הרמה 5 טון, גובה כללי סגור 730 מ"מ, מהלך הרמה 350 מ"מ, מהלך הרמה מינימלי 80 מ"מ, משקל 28 ק"ג, מאושר פקע"ר	7
494	247	2	ג'ק בקבוק 5 טון כושר הרמה 5 טון, מהלך הרמה 136 מ"מ גובה מינימום 210 מ"מ, תוספת הארכה – הברגה 70 מ"מ גובה מקסימום 415 מ"מ, משקל עצמי 4.3 ק"ג	8
5850	5850	1	ערכת תומכות תומכות בניין טלסקופיות לעומסים כבדים עד 160-300 טון למטר, נפתח 3 ס"מ	9
32500	32500	1	קומבי מפסק וחותר חשמלי נטען, SC 250 E מבית LUCKAS (או שווה ערך) + קיט לעבודה על חשמל	10
18952	18952	1	סט כריות הרמה 2 כריות 12 טון, 1 וסת 200/300 בר לחיבור גליל אויר, 2 צינורות ניפוח 5 מ', לוח ברה ושליטה 8 בר, 1 גליל אויר 6 ליטר 300 בר עם ברז, קל	11
747	249	3	ליום 2 מ' להרמה כבדה חש"ן מחומש	12
270	90	3	ליום 90 ס"מ TRUPER 10862 (או שווה ערך) או ליום 3/4 אינץ'. עשוי פלדה. חתך משושה. קוטר: 3/4 אינץ' (19 מ"מ). אורך: 91 ס"מ (36 אינץ'). משקל: 2.4 ק"ג.	13
980	980	1	פטישון בוש 26 הספק: 800 Watt, משקל: 2.8 ק"ג, סיבובי מנוע ללא עומס: 0-90, עוצמת הלימה: 2.7 J, מספר הלימות לדקה: 0-4,000	14
8520	8520	1	פטיש חציבה חשמלי HM1203C מתוצרת מקיטה (או שווה ערך). הספק: W1510 עוצמת הלימה 6-25.5 J מס' הלימות לדקה - 1900-950 משקל 9.7 ק"ג	15
100.8	33.6	3	שרשרת הרמה שרשרת סלינג הרמה 3 טון, 2 זרועות, 4 מטר (10 מ"מ) עם 2 ווי קיצור	16
2290	2290	1	כננת טרפור גדולה - כננת הרמה חשמלית ניידת 180 ק"ג 30 מטר כבל חד פאזי. יצרן KARNAF דגם LE-180T (או שווה ערך)	17
499	499	1	כננת הרמה שרשרת ידנית עד 0.5 טון אורך 5 מטר. יצרן: ROHER. דגם: 1069518 (או שווה ערך)	18
400	2	200	שק יוטה לחול - פוליאסטר 35.5*60 ס"מ	19
640	80	8	את שפיכה ארוך – ידית עץ 110 ס"מ - דגם הנטר או את שפיכה Truper PRL-P 17175 (או שווה ערך)	20
414	46	9	טוריה + מקל J40 מעדר לב Tabor (או שווה ערך) או טוריה J41 + מקל תבור מרובע	21

1510	1510	1	<p>סולם טלסקופי X74 גובה 7.5 מטר תקני, 28 שלבים KR-28X . משמש כסולם במצב מקופל, כפול, ופתוח כללי. מס' שלבים: 28. מצב A (מקופל): 2.04 מ'. מצב B (כפול): 3.5 מטר. מצב C (פתוח כללי): 7.55 מ'. מס' שלבים: X74 [28 שלבים]. משקל: 15.8 ק"ג. אלומיניום איכותי קל וחזק במיוחד. יציבות מקסימלית עומס מירבי 150 ק"ג. תקן ; EN-131 אירופאי. מאושר מכון התקנים</p>	22
1850	1850	1	<p>ערכת איתור אופטי מצלמת בורוסקופ RIDGID (או שווה ערך) מצלמה ניידת ראש בקוטר 17 מ"מ עם לדים לתאורה חזקה. כבל מצלמה 4 ס"מ. יציאות באורך 90 לחיבור למוניטור חיצוני כולל (RCA) וידאו. חיבורים לראש המצלמה: מגנט, מראה, וו משיכה. מופעל באמצעות 4 סוללות AA. זיכרון מובנה ל-20 תמונות וסיבוב התמונה ע"י לחיצה</p>	23
89,101	סה"כ:			
15,147	%17 מע"מ:			
104,248	סה"כ לתשלום:			